Master of Performance

Elektro-Salamander

zum Gratinieren, Auffrischen und Warmhalten



		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Elektro-Salamander „Piccolo“ von MKN** Außenmaße: B 560 x T 350 x H 370 mm, Innenmaße: B 480 x T 350 x H 250 mm, 3 Höhenstufen, 230 V, 2,5 kW, **mit Strahlungsheizkörpern,** incl. 1 Grillrost mit 2 Griffen, Energieregler	270 0521701	765,00
(b)	**Elektro-Salamander „Vario“ von MKN** Außenmaße: B 680 x T 430 x H 410 mm, Innenmaße: B 550 x T 430 x H 160 mm, **mit Strahlungsheizkörpern** stufenlose Höhenverstellung, 230 V, 3,3 kW, incl. 1 Grillrost, Energieregler	270 0521704	1.998,00
(c)	**Elektro-Salamander „Vitesse Standard FR 1/1 RH/HL-ET” von Salvis** Aussenmaße: B 600 x T 500 x H 772 mm Anschluss: 400 V, 4,6 kW, Gewicht 43 kg Grillrostmaße: B 490 x T 320 mm, federleichte Höhenverstellung incl. Rost und Fettauffangschale, Timer mit Rohrheizkörpern mit HiLightheizkörper	 335 SA373101 335 SA373105	 1.940,00 2.190,00
(d)	**Elektro-Salamander „S 70“ von Bartscher** Außenmaße: B 880 x T 350 x H 400 mm, Grillrostmaße: B 710 x T 310 mm, 2 Heizzonen, 3 Höhenstufen, 400 V, 4,4 kW, Gewicht 18 kg incl. 1 Grillrost, Energieregler	 24 100 527	 495,00
	Elektro-Salamander „S 40“ von Bartscher ähnlich (d) Außenmaße: B 600 x T 350 x H 400 mm, Grillrostmaße: B 380 x T 310 mm, 3 Höhenstufen, 230 V, 2,2 kW, Gewicht 14 kg incl. 1 Grillrost, Energieregler	 24 100 524	 355,00



Hi-Light Salamander

Durch schnelle Aufheizzeit (ca. 5 s) und automatische Abschaltung mit akustischem Signal kann mit ihnen bis zu 65 % Energie ! gespart werden. Memoryfunktion des Timers.

(e)	**Elektro „Hi-Light“ Salamander von Bartscher mit 3 Heizzonen, mit Warmhaltefunktion,** Außenmaße: B 570 x T 500 x H 520 mm, Grillrost: B 530 x T 360 mm, stufenlose Höhenverstellung, Anschluss: 400 V, 4,5 kW, Gewicht 50 kg incl. 1 Grillrost und Fettauffangwanne	24 100 546	2.095,00
(f)	**Elektro „Hi-Light“ Salamander von Bartscher mit 2 Heizzonen,** Außenmaße: B 400 x T 455 x H 515 mm, Grillrost: B 390 x T 315 mm, 3 Höheneinstellungen, Anschluss: 230 V, 3,0 kW, Gewicht 30 kg incl. 1 Grillrost und Fettauffangwanne	24 101 542	1.490,00
(g)	**Elektro „Hi-Light“ Salamander von Bartscher mit 4 Heizzonen,** Außenmaße: B 735 x T 570 x H 515 mm, Grillrost: B 725 x T 370 mm, 3 Höheneinstellungen, Anschluss: 400 V, 6,0 kW, incl. 1 Grillrost und Fettauffangwanne	24 101 544	2.249,00

Wärmebrücken und Wärmeschränke von Scholl

SCHOLL

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Wärmebrücke, Gehäuse und Fußgestell aus Edelstahl mit Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern**		
	Wärmebrücke 1 Strahler L 650 x H 450 mm	22 B 0500*	485,00
	Wärmebrücke 2 Strahler L 1000 x H 450 mm	22 B 0510*	695,00
	Wärmebrücke 3 Strahler L 1200 x H 450 mm	22 B 0520*	858,00
	Wärmebrücken (a) ohne Fuß, dafür mit Kettenaufhängung (e) 30,00 günstiger,		
(b)	**Wärmebrücke, Gehäuse und Fußgestell aus Edelstahl mit Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Ablagemöglichkeit**		
	Wärmebrücke mit 2 Strahlern - einzeln schaltbar, L 1000 xT 400 x H 450 mm, 230 V, 1,0 kW	22 B 1010*	969,00
	Wärmebrücke mit 3 Strahlern - einzeln schaltbar, L 1200 xT 400 x H 450 mm, 230 V, 1,5 kW	22 B 1030*	1.075,00
	Wärmebrücke mit 4 Strahlern - einzeln schaltbar, L 1500 xT 400 x H 450 mm, 230 V, 2,0 kW	22 B 1060*	1.318,00
	Ausführung mit Hustenschutz bitte anfragen !		
(c)	**Wärmestrahler Aluminium 140 mm** mit Spiralkabel 850 bis 1700 mm lang, 230 V, 250 W	22 B 0010	173,00
(d)	**Wärmestrahler massiv Messing 225 mm** mit Spiralkabel 850 bis 1700 mm lang, 230 V, 250 W	22 B 0020	249,00
	Wärmestrahler massiv Kupfer 225 mm wie (d)	22 B 0021	249,00
(f)	**Wärmeschrank 2009 aus Edelstahl von Scholl für ca. 60 Teller,** mit 1 Flügeltür mit Linksanschlag und Zwischenbord, +30°C bis 85°C, B 450 x T 450 x H 850 mm, 230 V, 750 W, auch fahrbar möglich (Mehrpreis 145,00 €)	22 A 0201*	639,00
(g)	**Wärmeschrank 2011 aus Edelstahl von Scholl für ca. 120 Teller,** mit 2 Flügeltüren und Zwischenbord, auch weiß oder kupferschwarz möglich, B 750 x T 450 x H 850 mm, 230 V, 1200 W, auch fahrbar möglich (Mehrpreis 145,00 €)	22 A 0302*	918,00
	Wärmeschrank aus Edelstahl von Scholl ähnlich (g) mit 2 Flügeltüren und Zwischenbord, für ca. 200 Teller, B 800 x T 600 x H 850 mm, 230 V, 1200 W, auch fahrbar möglich (Mehrpreis 145,00 €)	22 A 0400*	1.045,00
	Tellerwärmer 2006 mit Drehtür von Scholl ähnlich (h) für 30 - 40 Teller, bis ø 325 mm, ohne Acrylglastür, Farbe: Edelstahl, weiß oder kupferschwarz, Außenmaße: ø 450 mm, Höhe 570 mm, Innenmaße: ø 330 mm, Höhe 450 mm, 230 V, 600 W, incl. 1 Zwischenboden	22 A 0500	755,00
(h)	**Tellerwärmer 2006 mit Acrylglastür von Scholl**	22 A 0550	863,00
(i)	**Tellerwärmer 2008 mit Drehtür von Scholl** für 45 - 60 Teller, bis ø 325 mm, Farbe: Edelstahl, weiß oder kupferschwarz, Außenmaße: ø 450 mm, Höhe 800 mm, Innenmaße: ø 330 mm, Höhe 680 mm, 230 V, 600 W, incl. 2 Zwischenböden	22 A 0501	896,00



Fragen Sie nach Ihren Hauskonditionen.
Weitere Artikel auf Anfrage !

Panasonic

Mikrowellen

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(g) (f)

merrychef

(f)

		Bestell-Nr.	E-Preis €
(a)	**Mikrowelle NE 1027 von Panasonic**, Gehäuse aus Edelstahl, Garraum 22 l, 1 Magnetron, 1000/500/100 W-Leistung, Anschluss: 230 V, 1490 W, Gewicht 18 kg, Außen: B 510 x T 360 x H 310 mm, Innen: B 330 x T 330 x H 200 mm	111 NE 1027*	735,00
(b)	**Kompakt-Mikrowelle NE 1846 von Panasonic,** Gehäuse aus Edelstahl, Garraum 18 l, 2 Magnetrons, Fehlerdiagnosesystem, für Dauerbetrieb geeignet, 1800/900/340 W-Leistung, Anschluss: 230 V, 1800 W, Gewicht 30 kg, Außen: B 430 x T 510 x H 340 mm, Innen: B 330 x T 310 x H 180 mm	111 NE 1846*	1.298,00
	Mikrowelle NE 2156-2 von Panasonic mit 2100 W-Leistung wie NE 1846 (b), jedoch mit 20 Speichertasten	111 NE 2156-2*	1.595,00
(c)	**Mikrowelle NE 1840 von Panasonic,** Gehäuse aus Edelstahl, Garraum 44 l, 4 Magnetrons, Fehlerdiagnosesystem, 4 Leistungsstufen, 1800 W, 900 W, 340 W und 170 W, Kapazität: 4 Teller ø 27 cm in 2 Etagen (unten und auf Keramikplatte), für Dauerbetrieb, GASTRONORM-Maß Anschluss: 230 V, 3200 W Leistungsaufnahme, Gewicht: 54 kg, incl. 1 Keramikplatte, Außen: B 650 x T 526 x H 471 mm, Innen: B 535 x T 330 x H 250 mm	111 NE 1840*	2.398,00
(d)	**Mikrowelle NE 1880 von Panasonic** wie NE 1840, jedoch mit 16 Speichertasten	111 NE 1880*	2.598,00
	Mikrowelle NE 3240 von Panasonic wie die NE 1840 Abb. (c), jedoch mit 3200 W Leistung Anschluss: 400 V, 4960 W	111 NE 3240*	2.998,00
(e)	**Mikrowelle mit Heißluft und Grill NE C 1475 D von Panasonic,** Gehäuse aus Edelstahl, 99 Programme auf SD-Karte, Kombination Mikrowelle mit Grill, Grill-Umluft oder Heißluft bis 250°C, Anschluss: 230 V, 3300 W, Gewicht 41 kg, incl. 2 Einschubleisten, 1 Rost, 1 Keramikplatte und 1 SD-Karte, Innen: Garraum 406 x 336 x 217 mm, 30 Liter Garraumvolumen, Außen: B 600 x T 484 x H 374 mm	111 NE C 1475 D*	2.398,00
(f)	**Mikrowelle HD 1025 von Merrychef, Gehäuse aus Edelstahl mit automatischer Hebetür - einzigartig! (g)** Fassungsvermögen 28,5 l, 10 Programmplätze, 2 Magnetrons Leistungsaufnahme 230 V, 1750 W, Fehlerdiagnosesystem, Ausgangsleistung 1025 W, Gewicht: 40 kg, Außen: B 492 x T 410 x H 485 mm, Innen: B 390 x T 365 x H 200 mm	635 HD 1025	1.715,00
(f)	**Mikrowelle HD 1725 von Merrychef, Gehäuse aus Edelstahl mit automatischer Hebetür - einzigartig! (g)** Fassungsvermögen 28,5 l, 10 Programmplätze, 2 Magnetrons Leistungsaufnahme 230 V, 2880 W, Fehlerdiagnosesystem, Ausgangsleistung 1725 W, Gewicht: 43 kg, Außen: B 492 x T 472 x H 485 mm, Innen: B 390 x T 365 x H 200 mm	635 HD 1725	2.395,00
(f)	**Mikrowelle HD 2025 von Merrychef, Gehäuse aus Edelstahl mit automatischer Hebetür - einzigartig! (g)** GASTRONORM-Maß - für mehrere Portionen Speisen, Fassungsvermögen 39,5 l, 10 Programmplätze, 2 Magnetrons Leistungsaufnahme 230 V, 3120 W, Fehlerdiagnosesystem, Ausgangsleistung 2025 W, Gewicht: 50,5 kg, Außen: B 647 x T 472 x H 485 mm, Innen: B 540 x T 365 x H 200 mm	635 HD 2025	2.740,00

Großküchengeräte, Edelstahlmöbel

Lieferung nur für den gewerblichen Bedarf. Geräte ohne Zubehör. Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.